

# 200x230cm 鋼板 鋁板 銅板 不銹鋼板 鋁合金板 鋼-不銹鋼板 鋼板鋼板鋼板 OEM [鋼板鋼板](#) [鋼板鋼板](#) [鋼板鋼板](#)

## 200x230cm 鋼板 鋁板 銅板 不銹鋼板 鋁合金板 鋼-不銹鋼板 鋼板 鋁板 鋼板 鋼板 OEM 鋼板 鋼板 鋼 鋼板鋼板鋼板 鋼板鋼板

- 鋼板: 200x230cm 鋼板 鋁板 銅板 不銹鋼板 鋁合金板 鋼-不銹鋼板 鋼板 鋁板 鋼板 鋼板 OEM 鋼板 鋼板
- 鋼板: 200x230 鋼板 鋼 鋼板鋼板鋼板
- 鋼板: 鋼板
- 鋼板: 鋼板
- 鋼板: 100% 鋼板鋼板鋼板 鋼板
- 鋼板: 100% 鋼板鋼板鋼板 鋼板
- 鋼板 鋼板: 360 鋼板
- 鋼板鋼板: 鋼板, 鋼板, 鋼板, 鋼板 鋼板, 鋼板鋼板鋼板, 鋼板-鋼板, 鋼板, 鋼板
- 鋼板鋼板: 鋼板鋼板鋼板 鋼板 鋼板鋼板鋼板鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板; 鋼板鋼板鋼板 鋼板 鋼板鋼板鋼板 鋼板鋼板
- 鋼板 鋼 鋼板鋼板: 鋼板 鋼 鋼板, 鋼板鋼板 鋼 鋼板 鋼板鋼板, 鋼 鋼板, 鋼板鋼板鋼板 鋼板鋼板 鋼板鋼板鋼板, 鋼板 鋼 鋼板



**【 100% 天然棉花 】** 100% 天然棉花，質地柔軟，透氣性佳，能調節室內溫度，為您提供舒適的睡眠環境。棉花纖維天然潔淨，無化學添加，是您追求健康生活的理想選擇。

**【 100% 天然棉花 】** 100% 天然棉花，質地柔軟，透氣性佳，能調節室內溫度，為您提供舒適的睡眠環境。棉花纖維天然潔淨，無化學添加，是您追求健康生活的理想選擇。

**【 100% 天然棉花 】** 100% 天然棉花，質地柔軟，透氣性佳，能調節室內溫度，為您提供舒適的睡眠環境。棉花纖維天然潔淨，無化學添加，是您追求健康生活的理想選擇。

**【 100% 天然棉花 】** 100% 天然棉花，質地柔軟，透氣性佳，能調節室內溫度，為您提供舒適的睡眠環境。棉花纖維天然潔淨，無化學添加，是您追求健康生活的理想選擇。

**【 100% 天然棉花 】** 100% 天然棉花，質地柔軟，透氣性佳，能調節室內溫度，為您提供舒適的睡眠環境。棉花纖維天然潔淨，無化學添加，是您追求健康生活的理想選擇。

雙層 雙面 雙色 雙層 雙面 雙色

雙層 雙面 雙色; 雙層 雙面 雙色; 雙層 雙面 雙色, 雙層 雙面 雙色, 雙層 雙面 雙色



雙層 雙面 雙色 雙層 雙面 雙色, 雙層 雙面 雙色 雙層 雙面 雙色!

## Production Size Specification

|                  |            |                       |  |
|------------------|------------|-----------------------|--|
| <b>Regular</b>   | Single     | 150x200 cm            | 150x200 cm (Antibacterial & Anti-Mite) |
|                  | Single XL  | 180x220 cm            | 180x200 cm (Antibacterial & Anti-Mite) |
|                  | Double XL  | 200x230 cm            | 200x230 cm (Antibacterial & Anti-Mite) |
|                  |            |                       |  |
| <b>American</b>  | Twin       | 173x218 cm (68"x86")  |  |
|                  | Full/Queen | 218x218 cm (86"x86")  |  |
|                  | King       | 254x229 cm (100"x90") |  |
|                  |            |                       |  |
| <b>Europe</b>    | Cot        | 120x150 cm (47"x59")  |  |
|                  | Single     | 140x200 cm (55"x79")  |  |
|                  | Double     | 200x200 cm (79"x79")  |  |
|                  | King       | 225x220 cm (89"x87")  |  |
|                  | Super King | 260x220 cm (102"x87") |  |
|                  |            |                       |  |
| <b>Australia</b> | Single     | 140x200 cm            |  |
|                  | Double     | 180x200 cm            |  |
|                  | Queen      | 210x210 cm            |  |
|                  | King       | 240x210 cm            |  |

□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□



□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□, □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□

□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□, □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□  
□□□□□





200x230cm 100% 纯棉 60支 32S 贡缎 100-1000 1000000000 OEM 1000  
1000000000 100 1000000000 100 1000000000

1000 10000 1000 10000000 100 1000 1000 1000000000000000 100, 100 1000000 10000  
10000000 10000!



▼ Each package in individual paper carton



▲ Each rolled & compressed, packed in strong plastic bag

□□□□□□ □□ □□□□□□



本公司 TAIIDA 廠房 面積 約 2006 萬 平方 米， 採用 現代 化 建築 材料， 設備 先進， 環境 優美， 交通 便利， 是 您 投資 興業 的理想 場所。 我們 提供 各種 規格 的 廠房 租賃 服務， 歡迎 各界 人士 垂詢 洽談。

TAIIDA 廠房 租賃 服務

Ultraloft 廠房 租賃 服務

FOSHAN TAIXIANGJIA 廠房 租賃 服務

Foshan 廠房 租賃 服務

廠房 面積 約 50,000 平方 米， 採用 現代 化 建築 材料， 設備 先進， 環境 優美， 交通 便利。 我們 提供 各種 規格 的 廠房 租賃 服務， 歡迎 各界 人士 垂詢 洽談。 廠房 數量 約 300 間， 面積 約 200 萬 平方 米。 廠房 類型 包括 標準 廠房、 高 淨 度 廠房、 潔淨 室 等。 廠房 設施 齊全， 包括 電力、 水、 氣、 暖氣 等。 廠房 租金 低廉， 是 您 投資 興業 的理想 場所。 我們 提供 各種 規格 的 廠房 租賃 服務， 歡迎 各界 人士 垂詢 洽談。

TAIIDA 廠房 租賃 服務 是 您 投資 興業 的理想 場所。 歡迎 各界 人士 垂詢 洽談。

TAIIDA 廠房 租賃 服務 是 您 投資 興業 的理想 場所。 歡迎 各界 人士 垂詢 洽談。



本公司之產品係由多種材料製成，其特性如下：  
1. 具有優良之物理性能  
2. 具有優良之化學性能  
3. 具有優良之機械性能  
4. 具有優良之電氣性能  
5. 具有優良之熱性能  
6. 具有優良之耐老化性能  
7. 具有優良之耐腐蝕性能  
8. 具有優良之耐衝擊性能  
9. 具有優良之耐彎曲性能  
10. 具有優良之耐拉伸性能  
11. 具有優良之耐壓縮性能  
12. 具有優良之耐剪切性能  
13. 具有優良之耐剝離性能  
14. 具有優良之耐粘接性能  
15. 具有優良之耐塗層性能  
16. 具有優良之耐印刷性能  
17. 具有優良之耐光澤性能  
18. 具有優良之耐色澤性能  
19. 具有優良之耐透明度性能  
20. 具有優良之耐霧化性能  
21. 具有優良之耐結露性能  
22. 具有優良之耐凝結性能  
23. 具有優良之耐凍融性能  
24. 具有優良之耐濕熱性能  
25. 具有優良之耐紫外線性能  
26. 具有優良之耐臭氧性能  
27. 具有優良之耐二氧化硫性能  
28. 具有優良之耐氮氧化物性能  
29. 具有優良之耐酸鹼性能  
30. 具有優良之耐鹽鹼性能  
31. 具有優良之耐有機溶劑性能  
32. 具有優良之耐微生物性能  
33. 具有優良之耐煙塵性能  
34. 具有優良之耐灰塵性能  
35. 具有優良之耐油污性能  
36. 具有優良之耐水垢性能  
37. 具有優良之耐水滲透性能  
38. 具有優良之耐水蒸氣性能  
39. 具有優良之耐水汽性能  
40. 具有優良之耐濕氣性能  
41. 具有優良之耐潮濕性能  
42. 具有優良之耐霉變性能  
43. 具有優良之耐蟲害性能  
44. 具有優良之耐鼠害性能  
45. 具有優良之耐鳥害性能  
46. 具有優良之耐蟲咬性能  
47. 具有優良之耐鼠咬性能  
48. 具有優良之耐鳥咬性能  
49. 具有優良之耐蟲蛀性能  
50. 具有優良之耐鼠蛀性能  
51. 具有優良之耐鳥蛀性能  
52. 具有優良之耐蟲腐性能  
53. 具有優良之耐鼠腐性能  
54. 具有優良之耐鳥腐性能  
55. 具有優良之耐蟲爛性能  
56. 具有優良之耐鼠爛性能  
57. 具有優良之耐鳥爛性能  
58. 具有優良之耐蟲化性能  
59. 具有優良之耐鼠化性能  
60. 具有優良之耐鳥化性能  
61. 具有優良之耐蟲散性能  
62. 具有優良之耐鼠散性能  
63. 具有優良之耐鳥散性能  
64. 具有優良之耐蟲飛性能  
65. 具有優良之耐鼠飛性能  
66. 具有優良之耐鳥飛性能  
67. 具有優良之耐蟲爬性能  
68. 具有優良之耐鼠爬性能  
69. 具有優良之耐鳥爬性能  
70. 具有優良之耐蟲跳性能  
71. 具有優良之耐鼠跳性能  
72. 具有優良之耐鳥跳性能  
73. 具有優良之耐蟲滾性能  
74. 具有優良之耐鼠滾性能  
75. 具有優良之耐鳥滾性能  
76. 具有優良之耐蟲滾動性能  
77. 具有優良之耐鼠滾動性能  
78. 具有優良之耐鳥滾動性能  
79. 具有優良之耐蟲滾動性能  
80. 具有優良之耐鼠滾動性能  
81. 具有優良之耐鳥滾動性能  
82. 具有優良之耐蟲滾動性能  
83. 具有優良之耐鼠滾動性能  
84. 具有優良之耐鳥滾動性能  
85. 具有優良之耐蟲滾動性能  
86. 具有優良之耐鼠滾動性能  
87. 具有優良之耐鳥滾動性能  
88. 具有優良之耐蟲滾動性能  
89. 具有優良之耐鼠滾動性能  
90. 具有優良之耐鳥滾動性能  
91. 具有優良之耐蟲滾動性能  
92. 具有優良之耐鼠滾動性能  
93. 具有優良之耐鳥滾動性能  
94. 具有優良之耐蟲滾動性能  
95. 具有優良之耐鼠滾動性能  
96. 具有優良之耐鳥滾動性能  
97. 具有優良之耐蟲滾動性能  
98. 具有優良之耐鼠滾動性能  
99. 具有優良之耐鳥滾動性能  
100. 具有優良之耐蟲滾動性能  
101. 具有優良之耐鼠滾動性能  
102. 具有優良之耐鳥滾動性能  
103. 具有優良之耐蟲滾動性能  
104. 具有優良之耐鼠滾動性能  
105. 具有優良之耐鳥滾動性能  
106. 具有優良之耐蟲滾動性能  
107. 具有優良之耐鼠滾動性能  
108. 具有優良之耐鳥滾動性能  
109. 具有優良之耐蟲滾動性能  
110. 具有優良之耐鼠滾動性能  
111. 具有優良之耐鳥滾動性能  
112. 具有優良之耐蟲滾動性能  
113. 具有優良之耐鼠滾動性能  
114. 具有優良之耐鳥滾動性能  
115. 具有優良之耐蟲滾動性能  
116. 具有優良之耐鼠滾動性能  
117. 具有優良之耐鳥滾動性能  
118. 具有優良之耐蟲滾動性能  
119. 具有優良之耐鼠滾動性能  
120. 具有優良之耐鳥滾動性能

## 產品特點

1. 具有優良之物理性能 / 2. 具有優良之化學性能



0000 00000 / 000000 000000 0000000000



## 認證與標準：

本公司通過 ISO9001 國際標準認證、BSCI (Business Social Compliance Initiative) 商業社會責任標準、OEKO-TEX 100 國際標準認證、ISO14001 國際標準認證、ISO45001 國際標準認證、Dupont<sup>™</sup> Sorona<sup>®</sup> 共同標準認證、Germany Cell Solution<sup>®</sup> CLIMA 纖維授權。

品質保證，信譽第一。歡迎各界人士垂詢。

## Our Certifications



## 品質保證 信譽第一

**Q1:** 貴公司產品品質如何？

本公司產品品質優良，信譽第一。歡迎各界人士垂詢。Foshan 公司 (廣東省佛山市) 是中國 1 家領先的紡織企業。我們提供優質的紡織品，並擁有完善的质量管理体系。





Pillow



Quilt



Comforter



□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□